

構造物の定期点検記録

規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ
《2024年度》

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024/1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|---------|------|------|
| 場内道路 | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | 30日 | 27日 | 25日 | 29日 | | | | |
| 異常の有無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | | | | | | | | | | |
| 擁壁等 | 26日 | 24日 | 28日 | 26日 | 30日 | 27日 | 25日 | 29日 | | | | |
| 異常の有無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | | | | | | | | | | |
| 調整池 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 |
| 異常の有無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | | | | | | | | | | |
| 遮水雨水排水 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 |
| 異常の有無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | <input type="radio"/> 有・無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | | | 遮水シート 補修 | | | | | | | |
| 浸出液処理設備 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 異常の有無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・ <input type="radio"/> 無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | | | | | | | | | | |

[防凍措置]凍結損壊のおそれは無いため該当せず。

※異常が認められた場合記入すること